

LIVING FIRE
by SPARTHERM®



STUFE E SISTEMI COMPATTI

Amore per il fuoco. Una vita.

STUFE CAMINO

Refrattario eboris 1300 ultra avorio

Refrattario eboris 1300 ultra nero



SISTEMI COMPATTI

Refrattario eboris 1300 ultra avorio

Refrattario eboris 1300 ultra nero



PITTOGRAMMI SUI PRODOTTI

-  RLA, dipendente dall'aria dell'ambiente
-  RLU, indipendente dall'aria dell'ambiente
-  Legna da ardere
-  Accumulatore laterale
-  Accumulatore on top
-  Montaggio esterno
-  Girevole
-  S-USI II sensore di depressione
-  S-Thermatik NEO
-  Altezza totale
-  Classe di efficienza energetica
-  Potenza termica nominale NW(kW)
-  Intervallo di potenza termica (kW)
-  Idro (kW)
-  curvo
-  Diritto
-  Bifacciale
-  Forma a L
-  Forma a U
-  ovale
-  Tondo

CONTENUTO

Stufe camino	4
Panoramica prodotto Stufe	10
Sistemi compatti	52
Panoramica prodotto Sistemi compatti	56
Dati tecnici	67

AVVISO:

Con riserva di scostamenti cromatici dovuti alla stampa. Con riserva di modifiche tecniche e cromatiche e errori.

Con l'acciaio smerigliato e verniciato sono possibili variazioni nella struttura del materiale e nelle sfumature di colore dovute al processo di produzione.

PASSIONE ARDENTE PER IL FUOCO

TECNOLOGIA INNOVATIVA IN UN DESIGN INNOVATIVO

Un fuoco scoppiettante attira l'attenzione e invita a rilassarsi davanti al camino. Se volete sperimentare un gioco di fiamme in uno stile esclusivo, potete essere conquistati dalla impressionante varietà di straordinarie stufe LIVING FIRE di Spartherm. Fabbricati in Germania con materiali selezionati e di alta qualità, i modelli attuali combinano la tecnologia innovativa delle stufe e il design pionieristico in una perfezione armoniosa. Per rendere l'esperienza del fuoco ancora più personale, sono state sviluppate numerose modifiche per personalizzare ogni stufa secondo le proprie esigenze. Numerosi modelli LIVING FIRE convincono anche con il cosiddetto sistema di controllo della combustione „S-Thermatik NEO“, che utilizza il combustibile con la massima efficienza nello spirito della sostenibilità. Allo stesso tempo, gli elementi di accumulo di calore opzionali forniscono un calore ancora più accogliente e un ambiente piacevole alla luce del fuoco.

STUFE CAMINO

COSA C'È DI
AFFASCINANTE
**IN UNA STUFA
SPARTHERM?**



**DESIGN UNICO,
PROPRIO COME
LO VUOI TU**



**PRODOTTI
INNOVATIVI PER
OGNI STILE DI VITA**



**UN'ESPERIENZA
DI CAMINETTO
INDIVIDUALE, PER
TUTTA LA VITA**



Piko L

STILE ABITATIVO - UN FUOCO ALLO STILE

Eleganti classici del design in stile vintage, moderni mobili scandinavi o minimalismo purista, gli stili di arredamento personali rivelano spesso i desideri e i bisogni più profondi. Perché come si crea il luogo personale di benessere è una decisione molto individuale. Chi riesce a evocare sensazioni e a creare armonie con mobili e decorazioni, si sentirà a suo agio tra le sue quattro mura. Allora basta un camino per scaldare anche l'anima. Questo crea un luogo con cui le storie e le persone si connettono - una casa.



Non c'è da meravigliarsi che sempre più persone apprezzino questa sensazione di vita molto speciale tra le loro quattro mura. Per questo motivo Spartherm ha progettato il suo portafoglio di prodotti LIVING FIRE con così tante varianti che le stufe possono essere posizionate liberamente nella stanza e dare accenti insoliti all'ambiente. Grazie alle innovative idee di design degli esperti Spartherm, le stufe possono essere integrate armoniosamente in qualsiasi concetto di arredamento individuale.

Passo



L'Allrounder

Varianti:

Passo XS Passo XS style
Passo XS tripod Passo S
Passo L

da pag. 12

Piko



Esperienze di fuoco come soluzione d'angolo.

Varianti:

Piko S Piko S steel
Piko L
Piko H₂O

da pag. 20

Linear Module



Camera di combustione. Punto e basta.

Varianti:

Linear Module XS
Linear Module M

da pag. 40

Sento



Il fuoco in formato cinema.

da pag. 42

Cubo



Esempio di signorilità.

Varianti:

Cubo S
Cubo L
Cubo L style

da pag. 24

ambiente



Calore su misura

Varianti:

ambiente a3 ambiente a7
ambiente a4 ambiente a8
ambiente a4 H₂O

da pag. 28

Sino



Dove la modernità incontra la tradizione.

Varianti:

Sino L
Sino City

da pag. 44

Moro



Comfort puro.

da pag. 48

Lungo



Una presenza forte.

Varianti:

Lungo 2L
Lungo 2R

da pag. 32

Senso



Fa la sua figura.

Varianti:

Senso S Senso M H₂O
Senso L Senso L fashion
Senso L klassik

da pag. 34



PASSO

Rotondo e attraente

La forma rotonda è ciò che rende il Passo così affascinante. Le linee chiare e il design senza fronzoli permettono a questa stufa di armonizzarsi con i più diversi concetti di arredamento - discreta e senza fronzoli. Allo stesso tempo, il Passo ha sicuramente un aspetto presente, ma come colonna sottile è anche elegante e non troppo dominante.



Passo XS



Passo S

COLORI

- Nero
- Titanio
- Perla
- Bianco
- Grigio luce
- Turchese
- Magnolia
- Nichel
- Rusty Brown metallizzato
- Acciaio smerigliato e verniciato
- Grigioblu
- Rame

Disponibile anche in Black Edition. Vedi a pag. 56.

VARIANTI

Passo XS


- 1142 mm
- 4,5 - 7,7 kW
- A
- 5,9 kW

Passo S

- 1436 mm
- 4,5 - 7,9 kW
- A
- 6,1 kW

Passo L

- 1636 mm
- 4,5 - 7,9 kW
- A
- 6,1 kW





PASSO

Eleganza e performance

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



Passo L



Passo XS con scompartimento per legna a destra

In altri modelli, il Passo XS nella versione compatta piuttosto piccola e il Passo L come colonna alta sono convincenti. In tutte le varianti di Passo, il fuoco ardente al centro della stufa si presenta con un angolo di 180 gradi. Questo crea naturalmente un'atmosfera di benessere.





PASSO

Il coraggio di usare il colore



Passo XS style

Lo stile Passo XS ispira con una varietà di colori moderni. La maniglia e la base sono in vero legno e danno alla straordinaria stufa un aspetto giovane e urbano, così come i bordi morbidi del corpo in acciaio. L'unico pannello panoramico a 180 gradi, appositamente sviluppato, mette abilmente in scena il fuoco.

Lo stile speciale è anche supportato dalle funzioni di assistenza intelligente. Per esempio, il cosiddetto S-Thermatik NEO – controllato elettricamente – permette ai ceppi nella stufa di bruciare in modo uniforme ed efficace. Inoltre, un rivelatore di depressione può fornire la massima sicurezza in modo intelligente – questo è Living Fire by Spartherm at it's best!



Passo XS style

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

- S-Thermatik NEO (controllo della combustione)
- S-USI II (sensore di depressione)

COLORI

- | | | |
|-----------|-------------|--------------------------|
| Nero | Titanio | Perla |
| Bianco | Grigio luce | Turchese |
| Magnolia | Nichel | Rusty Brown metallizzato |
| Grigioblu | Rame | |

VARIANTE

Passo XS style

- 1220 mm
- 4,5–7,7 kW
- A
- 5,9 kW





PASSO

Unico su tre gambe

Un highlight del design per la vostra casa. Il treppiede Passo XS è una stufa che sta in piedi su una base come un mobile e combina il meglio dei due mondi. Le sue tre gambe non solo danno al treppiede Passo XS un supporto sicuro, ma lo rendono anche un elemento di stile determinante in qualsiasi concetto di interior design.

Poiché la sicurezza è una priorità assoluta per tutte le stufe Living Fire by Spartherm, anche per questo modello è stato sviluppato il rilevatore di depressione intelligente. Ecco come l'ultima tecnologia di combustione innovativa incontra lo stile di tendenza del tempo. Questo look unico pone così accenti speciali per un ambiente straordinario.



Passo XS tripod



Passo XS tripod

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Acciaio
smerigliato e
verniciato



Grigioblu



Rame

VARIANTE

Passo XS tripod

1236 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





PIKO

Il fuoco a fuoco



Piko L

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

Amore per gli angoli e i bordi. Con una visione del gioco delle fiamme da diverse prospettive, i vari modelli di Piko vi ispireranno. La stufa offre viste interessanti e intuizioni da due lati, rendendola un elemento di design accattivante per gli spazi abitativi aperti.



Piko H₂O

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame

VARIANTI

Piko S

1156 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Piko L

1436 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Piko H₂O con scambiatore di calore ad acqua

1494 mm

5,5 - 10,3 kW

A+

7,9 kW



Le linee chiare e ridotte caratterizzano il carattere cubico di tutte le versioni di questa impressionante stufa. Se lo si desidera, il Piko L può anche essere dotato di un elegante scompartimento per legna per enfatizzare il suo effetto. Oltre al suo aspetto speciale, il modello Piko H₂O ha un altro aspetto convincente rispetto alle altre stufe della gamma. Questa stufa speciale è dotata di uno scambiatore di calore ad acqua. Questo significa che - per inciso - fornisce anche acqua calda in tutta la casa. Sostenibilità con cervello.



PIKO

Un dominatore del fuoco fatto di acciaio



Piko S in acciaio con scomparto inferiore in legno a destra



COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown metallizzato



Acciaio smerigliato e verniciato



Grigioblu



Rame

Piko S in acciaio disponibile anche in Black Edition. Vedi a pag. 56.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

Solido e affidabile. L'acciaio Piko S è fatto d'acciaio con spessore 6mm perfettamente lavorato. Allo stesso tempo, la stufa moderna con la sua forma angolare appare elegante senza tempo. La porta della camera di combustione, completamente vetrata, con un'attraente vetrata angolare, offre una vista unica a tutto tondo del fuoco acceso. Questo significa che l'acciaio Piko S con il suo look speciale può anche attirare l'attenzione come elemento di design al centro della stanza.

VARIANTE

Piko S steel

1160 mm

4,5-7,7 kW

A+

5,9 kW





CUBO

Delicato e chiaro



Cubo S



Cubo L

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame

Il Cubo è una stufa che sorprende con le sue linee speciali. I suoi angoli delicatamente arrotondati, che sembrano quasi morbidi, si combinano armoniosamente con il design generale minimalista e moderno.

Sia come Cubo S nella versione compatta o nella versione alta come Cubo L, i modelli Cubo possono essere perfettamente posizionati nell'angolo di una stanza con la sua porta a battente o posizionati direttamente davanti al muro. Così, questa stufa insolita in tutte le sue varianti arricchisce ogni ambiente con il suo aspetto discreto ma elegante.

VARIANTI

Cubo S

1156 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Cubo L

1436 mm

4,5 - 7,9 kW

A+

5,9 kW





CUBO

Per uno stile unico



Cubo L style

Voglia di forma e colore? Lo stile Cubo L, che ha un generoso pannello di visualizzazione attraverso l'angolo, è sicuro di stuzzicare il vostro appetito con le sue molte varianti di design. Che si tratti della morbida tonalità del legno o del turchese che ricorda l'oceano, con lo stile Cubo L i colori di tendenza moderni e le applicazioni del legno possono essere combinati in modi sempre nuovi – per uno stile personale unico.

Per sostenere questo stile in modo intelligente, Spartherm ha sviluppato alcune funzioni di assistenza innovative per la stufa. Per esempio, la S-Thermatik NEO a comando elettrico – permette alla legna di bruciare uniformemente in modo neutro dal punto di vista delle emissioni di CO₂. Il monitor elettrico per il vuoto, che è stato progettato in base alla tecnologia all'avanguardia, garantisce la massima sicurezza.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame

VARIANTE

Cubo L style

1466 mm

4,5-7,7 kW

A+

5,9 kW





AMBIENTE

Elegante e purista

Ogni modello della gamma ambiente è prodotto secondo i più alti standard di qualità e combina un design elegante con una tecnologia di combustione innovativa. Questo assicura un piacevole calore per sentirsi bene. La facilità di utilizzo di tutti elementi dell'ambiente lascia in definitiva più tempo per godersi il camino.



La stufa ambiente ispira con la sua semplice eleganza e il ritorno a una forma chiara. Spartherm ha creato l'ambiente giusto per ogni posizione nella stanza. Per esempio, l'ambiente a7 dà il meglio di sé davanti a un muro, mentre l'ambiente a8 brilla come solitario nello spazio aperto.



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI

- Nero
- Titanio
- Perla
- Bianco
- Grigio luce
- Turchese
- Magnolia
- Nichel
- Rusty Brown metallizzato
- Grigioblu
- Rame
- Pietra ollare
- Pietra calcarea Porto blanco

VARIANTI

ambiente a7

- 1190 mm
- 4,5 - 7,7 kW
- A+
- 5,9 kW

ambiente a8

- 1190 mm
- 4,5 - 7,9 kW
- A
- 5,9 kW





AMBIENTE

Un highlight rotondo per l'ambiente



ambiente a3



ambiente a4

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

Con la sua forma alta e slanciata, questo ambiente affascina ogni osservatore. Perché il design rotondo e raffinato del corpo si differenzia in modo impressionante da molte altre stufe dal design classico. Il gioco delle fiamme può essere goduto in modo rilassato attraverso il grande vetro trasparente panoramico curvo.

Tra i perfezionamenti tecnici, oltre alla variante alta e compatta, spicca l'ambiente a4 H₂O con l'innovativo scambiatore di calore ad acqua. Il fuoco della stufa può riscaldare l'acqua per tutta la casa.

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame

VARIANTI

ambiente a3

1468 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW

ambiente a4

1674 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW


ambiente a4 H₂O

1674 mm

5,6 - 10,4 kW

A+

8,0 kW





LUNGO

Forte e potente



Lungo 2R

Un fuoco che affascina da ogni angolazione. Con il suo design unico e trasparente, Lungo di Living Fire by Spartherm presenta un impressionante gioco di fiamme che delizia da più prospettive. Per esempio, questa stufa può collegare elegantemente due stanze con una speciale esperienza del fuoco.

La stufa Lungo può essere utilizzata per creare accenti individuali in qualsiasi ambiente. Per un'integrazione architettonica ottimale, si può scegliere non solo l'apertura della porta della stufa con la maniglia a sinistra o a destra, ma anche i colori creati in esclusiva per le superfici. Che si tratti di perla, turchese, nichel o magnolia, il Lungo può essere adattato al gusto personale in una varietà di colori diversi – per un aspetto di forte presenza.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



Lungo 2L

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame



Ceramica Krater
riverwashed

Lungo 2L | Lungo 2R disponibile anche nella Black Edition. Vedi a pag. 56.

VARIANTI

Lungo 2L | Lungo 2R

1628 mm

4,5-7,8 kW

A

6,0 kW





SENSO

Esperienza con tutti i sensi



Le fiamme tremolano e fanno scoppiettare il legno. La stufa Senso colpisce per il suo vetro panoramico dalle curve generose e per il suo design armonioso, che può essere adattato all'ambiente personale grazie all'ampia gamma di colori disponibili. La forma ovale ed equilibrata del Senso permette un perfetto equilibrio tra aspetto snello e spazio per un fuoco molto ardente.



Senso L

COLORI

RIVESTIMENTO FRONTALE



RIVESTIMENTO LATERALE + PIASTRA SUPERIORE



Senso S

Per coloro che vogliono agire in modo sostenibile, la Senso M H₂O è una stufa che convince per il suo straordinario design e per le innovazioni tecniche a favore dell'ambiente. Il Senso M H₂O è dotato di uno scambiatore di calore ad acqua che riscalda automaticamente l'acqua per la casa mentre il fuoco brucia, preservando così le risorse.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

S-Thermatik NEO (controllo della combustione)

S-USI II (sensore di depressione)

VARIANTI

Senso S


1096 mm	4,9 – 9,1 kW
A	7,0 kW

Senso M H₂O

1309 mm	5,5 – 10,3 kW
A+	7,9 kW

Senso L

1353 mm	4,5 – 7,7 kW
A	5,9 kW





SENSO

Dove il design incontra la funzionalità.



Senso L fashion

Con il suo look speciale, Senso L ispira a prima vista. Perché il rivestimento in cemento caratterizza il suo aspetto stravagante in modo unico. La stufa dal design insolito con la sua grande finestra panoramica è un oggetto di stile per ogni ambiente moderno.

Senso L fashion può anche essere dotato con le funzioni di assistenza camino intelligenti. Per esempio, la S-Thermatik NEO elettrica permette alla legna di bruciare in modo efficiente e un cosiddetto vacuum monitor assicura ancora più sicurezza – per un'esperienza di fuoco rilassata.

VARIANTE

Senso L fashion

1282 mm 4,5–7,7 kW

A 5,9 kW



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

 S-Thermatik NEO (controllo della combustione)

 S-USI II (sensore di depressione)


COLORI


Nero/
Calcestruzzo



SENSO

Senza tempo in forma classica



Con il suo rivestimento di alta qualità in pietra calcarea portoghese Porto Blanco, radiosamente brillante, il design del Senso L klassik ricorda una colonna ellenistica. Il corpo scuro e la pietra chiara del rivestimento contrastano elegantemente. Questo crea un campo visivo unico e un fuoco scoppiettante con un gioco di fiamme incantevole.

Con le sue funzioni di assistenza intelligente, Senso L klassik è anche perfettamente equipaggiato per il futuro. S-Thermatik NEO, per esempio, assicura automaticamente che i ceppi brucino in modo uniforme, mentre il monitor di vuoto S-USI II, controllato elettricamente, salvaguarda il fuoco.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

 S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)

 S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero/Pietra
calcarea
Porto blanco

VARIANTE

Senso L klassik

 1322 mm  4,5-7,7 kW

 A  5,9 kW





LINEAR MODULE

Spazio per il fuoco



Linear Module XS

L'esperienza della fiamma è la protagonista del modulo lineare. Con il design nero della stufa, il Linear Module XS mette in scena il fuoco in modo perfetto e compatto, anche in stanze piccole. Se invece apprezzate un'ampia camera di combustione, il Linear Module M è il compagno perfetto per le fresche serate invernali.

I vari modelli di stufa sono accompagnati da una panca sagomata, che non solo sostiene la camera di combustione, ma offre anche spazio per lo stoccaggio della legna – per un puro piacere del del fuoco.



Linear Module M



Linear Module M

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero

VARIANTI

Linear Module XS

≥ 525 mm 4,0 – 5,2 kW

A+ 4,0 kW

Linear Module M

≥ 612 mm 4,8 – 9,0 kW

A+ 6,9 kW





SENTÒ

Varietà in XXL



Sentò

La stufa Sentò impressiona con un'esperienza di fuoco in formato extra-largo. Perché le fiamme tremolanti possono essere osservate attraverso un vetro panoramico particolarmente grande.

Per far sì che Sentò si integri armoniosamente nell'ambiente, è possibile personalizzarla in una stufa da sogno con 70 diversi colori di superficie e materiali, dal bianco perla al marrone ruggine metallizzato fino a una delicata tonalità magnolia. Sentò affascina quindi con uno sguardo inconfondibile.



Sentò



Sentò

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI

STRUTTURA DI BASE



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Grigioblu

RIVESTIMENTO FRONTALE



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Grigioblu



Calcestruzzo



Pietra ollare



Pietra serena
Sahara

VARIANTE

Sentò

1315 mm

4,6-8,5 kW

A+

6,5 kW





SINO

Un vero classico

L'intimità ha un nome: Sino City. La natura torna a casa con la particolare stufa di Living Fire by Spartherm. Sino City è disponibile in una scelta di pietra arenaria nel colore Sahara, pietra ollare in un'elegante tonalità di grigio o la pietra calcarea chiara Porto Blanco.



Sino City

I diversi rivestimenti in pietra naturale irradiano un effetto caldo e rilassante. Con il loro aspetto discreto, si inseriscono armoniosamente nel mondo dello stile del rispettivo concetto di interni. Oltre alle pietre naturali con le loro venature uniche, una piastra riscaldante per il servizio da tè e lo spazioso vano in legno creano un'atmosfera rilassante per sentirsi bene e rilassarsi.



Sino City

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

 S-Thermatik NEO (controllo della combustione)

 S-USI II (sensore di depressione)

COLORI


Nero /
Pietra ollare


Nero /
Pietra serena
Sahara


Nero /
Pietra calcarea
Porto blanco

VARIANTE

Sino City

 1282 mm

 4,5 - 7,7 kW

 A

 5,9 kW





SINO

Naturale e ben pensato

Con il modello Sino L, classico in versione compatta, l'interno conta quanto l'esterno. Perché la sua maniglia è integrata e si mostra solo quando lo si desidera. Se volete avere il vostro fuoco sempre in vista, potete portare il Sino L nella posizione desiderata con una leggera rotazione.



Sino L



Sino L RLU

In questo modo, le fiamme ardenti riscaldano la pietra a grana naturale unica di Sino L, che impressiona per la sua eccezionale qualità e lavorazione. A seconda del gusto personale, si può scegliere per il rivestimento la pietra serena del Sahara dall'aspetto rosato o la pietra ollare grigio chiaro. Questo crea un ambiente accogliente che invita a soffermarsi - per tutta la vita.



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI

RIVESTIMENTO FRONTALE



Nero



Titanio

RIVESTIMENTO LATERALE, PIASTRA SUPERIORE E RIPIANO SCALDAVIVANDE



Pietra serena
Sahara



Pietra ollare

VARIANTI


Sino L / Sino L RLU

1266 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





MORO

Natura pura



Moro

La stufa Moro è anche dotata di funzioni intelligenti di assistenza al camino. Per esempio, la S-Thermatik NEO elettrica permette alla legna di bruciare in modo efficiente e un cosiddetto monitor a pressione negativa assicura ancora più sicurezza nel bagliore del fuoco.

La stufa Moro è rivestita in un'elegante pietra ollare grigia o in pietra arenaria del Sahara con effetto rosato. Le pietre naturali creano un design unico modellato dalla natura e un'atmosfera incomparabile nella stanza. Perché il calore immagazzinato viene rilasciato in modo uniforme e delicato nell'ambiente circostante. I due scomparti integrati tengono il tè o il caffè al caldo nelle fredde giornate invernali e la legna asciutta per un fuoco ruggente.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero /
Pietra ollare



Nero /
Pietra serena
Sahara

VARIANTE

Moro

1297 mm

4,5 - 6,5 kW

A+

5,0 kW



BLACK EDITION

SPARTHERM BLACK EDITION DESIGN PERSONALIZZATO IN STILE INDUSTRIALE

Potente e caratteristico. Le varie tonalità di nero brillano alla luce del focolare acceso e attirano magicamente lo sguardo. Così la Black Edition di Spartherm crea accenti speciali nel trendy „Industrial Style“.

Vai qui per più Passo



Passo XS Black Edition



Passo S Black Edition



Passo L Black Edition



Piko S steel Black Edition

Vai qui per più
Piko S steel



Lungo 2L Black Edition



Vai qui per più Lungo

UN'ATTRAZIONE PER GLI OCCHI IN UN FORMATO COMPATTO

DESIGN CHIARO DEL CAMINO PER UN IMPRESSIONANTE VISTA SUL FUOCO

Il fuoco ha un potere arcaico ed esercita un enorme fascino. Crea calore, luce ed atmosfera. Con i moderni sistemi compatti di LIVING FIRE, il fuoco del focolare è chiaramente al centro dell'attenzione. Il suo design lineare e ridotto sottolinea l'impressionante dinamica e potenza del gioco di fiamma. A seconda dei desideri individuali e delle condizioni strutturali, sono disponibili unità compatte con diverse varianti di vetro: con un'unica, ampia lastra panoramica o come soluzione ad angolo con due lastre disposte a L. La massima visibilità del fuoco da tutti i punti della stanza è garantita dai modelli con forma a U con tre pannelli di visualizzazione. Oltre all'aspetto imponente e moderno, le unità compatte di LIVING FIRE convincono anche per il risparmio di tempo nell'installazione; le unità completamente rivestite vengono consegnate pronte per l'installazione. L'installazione è quindi rapida, semplice e pulita.

PERCHÉ
SCEGLIERE UN
**IMPIANTO
COMPATTO
SPARTHERM?**



**DESIGN IMPONENTE
E LINEARE**



**INDIPENDENTE O A
PARETE PER OGNI
STILE ABITATIVO**



**UN'ESCLUSIVA
ESPERIENZA DI
STUFA, PER TUTTA
LA VITA**



SEE Poseidon

Stufa in formato panoramico



Pagina 58

SEE Apollon

Le due facce del fuoco



Pagina 60

SEE Ares

Vista panoramica sul fuoco



Pagina 62

SEE Artemis

Vista da tre lati



Pagina 64



PER UN MARE DI FIAMME
DI ASSOLUTO IMPATTO.

POSEIDON



SE IL DIO DELLA LUCE
FA GIOCARE I MUSCOLI.

APOLLON



SPARTHERM
EXCLUSIVE
EDITION

SEE



SELVAGGIO E POTENTE
COME IL FIGLIO DI ZEUS.

ARES



SPLLENDETE GUARDIANA
DELLA NATURA.

ARTEMIS





POSEIDON

Caminetto in
formato panoramico



Corpi proporzionati e carichi di tensione. Un focolare impressionante incorniciato da cubi imponenti. E un'elegante vetrata senza cornice di grande formato, che offre una perfetta visione frontale del gioco delle fiamme. Con il modello Poseidon, la scintilla è immediata. Ma Poseidon non colpisce solo per la bellezza estetica e gli straordinari giochi di fiamme, ma anche per la sicurezza e l'assoluta funzionalità. Ciò è garantito, tra l'altro, dalle funzioni di assistenza intelligenti per il caminetto e dallo spessore particolarmente elevato del materiale di 3 mm, che consente l'installazione diretta anche su pareti infiammabili.



Poseidon

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Acciaio grezzo



Grigioblu



Rame

VARIANTE

Poseidon

1775 mm

6,7 - 12,4 kW

A+

9,5 kW





APOLLON

Le due facce
del fuoco

Se non si dispone di una parete lunga o se si desidera posizionare la stufa in un angolo della stanza, il modello Apollon è la scelta ideale. Come tutti i modelli della serie Spartherm Excellent Edition il focolare di Apollon ha un design molto generoso e i grandi vetri con il meccanismo brevettato di pulizia possono essere sollevati con la semplice pressione di un pulsante.

I nostri sviluppatori hanno pensato fuori dagli schemi anche per le altre funzioni di assistenza per il caminetto, che rientrano nella dotazione di Apollon tanto quanto di ogni modello Spartherm Excellent Edition.



Apollon 2R



Apollon 2L



COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Acciaio grezzo



Grigioblu



Rame

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)

VARIANTI

Apollon 2L | Apollon 2R

1775 mm

6,9 - 12,7 kW

A

9,8 kW





ARES

Vista panoramica sul fuoco



Arès

Nel modello Ares la camera di combustione ha tre lati vetrati che permettono una visione delle fiamme ardenti su tre lati contemporaneamente. Ares può essere installato direttamente addossato alla parete grazie all'elevato spessore del materiale di 3 mm. Oppure è preferibile il posizionamento libero? Il retro di Ares può essere facilmente verniciato per abbinarlo al colore generale della stufa, come per tutti i modelli della Spartherm Excellent Edition. Per un'eleganza perfetta.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

- S-Thermatik NEO (controllo della combustione)
- S-USI II (sensore di depressione)
- S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)

COLORI

- | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|
| | | |
| Nero | Titanio | Perla |
| | | |
| Bianco | Grigio luce | Turchese |
| | | |
| Magnolia | Nichel | Rusty Brown metallizzato |
| | | |
| Acciaio grezzo | Grigioblu | Rame |

VARIANTI

Ares

1775 mm

7,0 - 13,0 kW

A+

10,0 kW





ARTEMIS

Vista da tre lati



Il modello Artemis è, come tutti i modelli Spartherm Excellent Edition, dotata dei nostri pregiati inserti camino Spartherm Premium. Inoltre, però, il focolare di Artemis è particolarmente profondo, facendo apparire i tre lati della camera di combustione vetrati e senza cornice ancora più grandi. Che sia a filo parete o indipendente, Artemis è un sistema compatto che non ha uguali.

Artemis

COLORI



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

- S-Thermatik NEO (controllo della combustione)
- S-USI II (sensore di depressione)
- S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)

VARIANTE

Artemis

↑↓ 1775 mm 🔊 6,5 - 12,1 kW
 📄 A+ 📊 9,3 kW



PANORAMICA DEI PRODOTTI

Stufe camino



Stufe camino	Modello	Sento	Linear Module XS	Linear Module M	ambiente a7	ambiente a8	Lungo	Piko S steel	Piko S	Piko L
	opzionale	RLU					2L / 2R	RLU	RLU	
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+
Potenza termica nominale	kW	6,5	4,0	6,9	5,9	5,9	6,0	5,9	5,9	5,9
Intervallo di potenza termica	kW	4,6 - 8,5	4,0 - 5,2	4,8 - 9,0	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
Grado di efficienza	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Distribuzione della potenza Aria / H ₂ O	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuzione della potenza Aria / H ₂ O	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità di riscaldamento dell'ambiente	in condizioni favorevoli ca.	186	88	> 186	144	144	165	144	144	144
	in condizioni meno favorevoli ca.	107	53	107	84	84	95	84	84	84
	in condizioni sfavorevoli ca.	73	34	73	56	56	65	56	56	56
Flusso dei fumi di scarico a potenza termica nom.	g/s	6,0	3,8	5,0	5,1	5,6	7,3	4,9	4,9	4,9
Temperatura fumi di scarico misurata nei raccordi per scarico fumi	°C	301	252	370	318	300	254	325	325	325
Pressione di trasporto min. a potenza termica nom.	Pa	12	12	12	12	12	11	12	12	12
Fabbisogno di aria di combustione	m ³ /h	19,7	11,8	16,7	17,8	20,6	25,2	15,4	15,4	15,4
Acciaio	kg	220	≥ 56	≥ 90	200	200	195	≥ 205	160	175
Accumulatore lato S/D	kg	21	-	-	80 110 140 ¹	80 110 140 ¹	21	-	-	-
Pietra naturale	kg	-	-	-	250-300	250-300	-	-	-	-
Ceramica	kg	-	-	-	-	-	202	-	-	-
Accumulatore on top	kg	38	-	-	20 30 35 ¹	20 30 35 ¹	↑ 78 → 52	-	-	↑ 40 → 51
Altezza totale	mm	1315	≥ 525	≥ 612	1190	1190	1628	1160	1156	1436
Larghezza totale	mm	600	≥ 400	≥ 716	583	583	631	405	406	406
Profondità totale	mm	451	350	450	468	468	421	405	406	406
Altezza sportello	mm	434	456	503	706	706	479	572	572	572
Larghezza sportello	mm	590	348	614	439	437	500 291	335 335	335 335	335 335
e tubo del gas di combustione	mm	150	130	150	150	150	150	150	150	150
⊙ Altezza raccordo tubo del gas di combustione superiore	mm	1295	≥ 548	≥ 615	1168	1168	1325	1132	1130	1270
⊙ Altezza raccordo tubo del gas di combustione posteriore	mm	1065	-	≥ 489	980	-	1466	975	973	1113
Ø raccordi per ingresso aria	mm	100	-	150	100	100	100	100	100	100
Raccordo per ingresso aria al centro - dal fondo posteriore	mm	-	-	≥ 268	205	-	128	134	126	126
Raccordo per ingresso aria al centro - verso la parte anteriore in basso	mm	336	-	-	234	234	233	202	202	202
Scarico fumi superiore		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scarico fumi posteriore		✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Cassetto raccoglienerere		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Rotabilità		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatore		✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓
Aria di combustione separata		-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzionamento sportello		Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Livello BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ordinanza di Aquisgrana/Monaco di Baviera/Ratisbona		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIBt indipendente dall'aria dell'ambiente		✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Omologazione DIBt n.		Z-43.12-464	-	-	-	-	-	-	Z-43.12-320	Z-43.12-320
Art. 15a B-VG (Austria)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊙ Bordo inferiore piede di regolazione fino al bordo superiore del raccordo per gas di combustione superiore
 ⊙ Bordo inferiore piede di regolazione fino al centro del raccordo per gas di combustione posteriore
 ↑ Sopra → Lato ¹ Acciaio / Arenaria / Pietra ollare

Piko H ₂ O	Piko Frame Solitär	Piko Frame Furniture	Piko Frame Living	Cubo S	Cubo L	Cubo L style	Trico S	Trico L	Senso S	Senso M H ₂ O	Senso L	Senso L Klassik
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A	A
7,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0	7,0	7,9	5,9	5,9
5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8	4,9 - 9,1	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	85	80	80
42 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 63	-	-
3,3 4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 5,0	-	-
56	144	144	144	144	144	144	165	165	> 186	56	144	144
35	84	84	84	84	84	84	95	95	120	35	84	84
22	56	56	56	56	56	56	65	65	82	22	56	56
8,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,7	5,7	6,1	6,2	5,2	5,2
215	325	325	325	325	325	325	281,7	281,7	326	250	329	329
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
30,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	19,7	19,7	22,1	21,7	17,6	17,6
240	170	190	240	165	180	180	125	135	120	180	165	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 165	250	233	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	↑ 40 → 51	↑ 40 → 51	-	↑ 29 → 41	-	-	29	-
1494	1410	1410	1455	1156	1436	1466	1495	1653	1096	1309	1307	1322
500	406	610	1426	406	406	406	400	400	511	567	570	568
500	406	406	406	406	406	406	400	400	420	491	487	487
478	572	572	572	572	572	572	499	499	654	706	683	683
418 418	335 335	335 335	335 335	335 335	335 335	335 335	400	400	390	467	466	466
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1527	1384	1384	1430	1130	1270	1300	1500	1500	1056	1328	1256	1256
1386	1227	1227	1272	973	1113	1143	1355	1355	916	1161	1087	1087
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
148	381	381	426	126	126	156	139	139	158	276	106	106
280	202	202	202	202	202	202	256	256	204	208	306	306
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ -	-	-
-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
richiesta inoltrata	richiesta inoltrata	richiesta inoltrata	Z-43.12-397	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-364	Z-43.12-364	-	Z-43.12-397	Z-43.12-397	Z-43.12-397
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Senso L fashion	Sino L	Sino City	Moro	ambiente a3	ambiente a4	ambiente a4 H ₂ O	Passo XS	Passo XS style	Passo XS tripod	Passo S	Passo L
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
A	A	A	A+	A	A	A+	A	A	A	A	A
5,9	5,9	5,9	5,0	5,9	5,9	8,0	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 6,5	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,6 - 10,4	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9
80	80	80	80	80	80	85	80	80	80	80	80
-	-	-	-	-	-	35 65	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2,8 5,2	-	-	-	-	-
144	144	144	124	144	144	43	144	144	144	165	165
84	84	84	73	84	84	27	84	84	84	95	95
56	56	56	48	56	56	16	56	56	56	65	65
5,2	5,2	5,2	3,9	5,1	5,1	7,6	6,1	6,1	6,1	5,8	5,8
329	329	329	337	350	350	150	291	291	291	312	312
12	12	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12
17,6	17,6	17,6	12,5	17,5	17,5	26,1	21,3	21,3	21,3	18,6	18,6
-	-	-	-	180	204	230	125	130	130	160	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	227 260	210 245	240 280	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	38	↑ 116 → 94	-	-	-	-	-	45
1282	1266	1282	1297	1468	1674	1674	1142	1220	1236	1436	1636
570	591	568	593	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
487	504	487	496	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
706	683	683	633	605	605	605	539	539	539	540	540
466	466	466	547	462	462	462	448	448	448	481	481
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1256	1256	1259	1261	1326	1300	1694	1164	1218	1231	1298	1633
1087	1087	1085	1070	1145							

Linear Module



Linear Module XS Linear Module M

Sento



Sento

Sino



Sino L Sino City

Moro



Moro

Systèmes compacts

SEE



Poseidon Apollon 2R Apollon 2L Ares Artemis



PROGETTA LA TUA
PERSONALE
ESPERIENZA DI FUOCO.




**CONSULENTE
PRODOTTO**

QUAL È IL FOCOLARE PERFETTO PER TE?
Trova la stufa che si adatta alle tue esigenze in pochi passi!



www.spartherm.com

GAMME DE PRODUITS SPARTHHERM®



HIGHLIGHTS



IL FUOCO DELLA TUA VITA.

LIVING FIRE

by SPARTHERM®

RIVENDITORE



-  www.facebook.com/spartherm
-  www.instagram.com/spartherm
-  www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

